

Култиватори Kubota CU2000-CU3000



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 58524

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Култиватори Култиватори Kubota CU2000-CU3000**
- Година: **2015**

Култиватори Kubota CU2000-CU2000W и CU3000-CU3000C

Гъвкавата серия на Кубота CU, може да бъде използвана с много предназначения. Може да работи като продълбочител (до 40 см) или с тежки приспособления. Усилената рама е най-важния елемент от машината, която Кубота подобри наскоро. Кубота проектира рама, която със своите 3 м, може да издържи и на 240 к.с. мощност и 300 к.с. при 4 метровата сгъваема рама. Ние от Кубота поставихме нов стандарт по отношение на навесните стърнищни култиватори

СЕРИЯ CU2000

Серията CU2000 е с еднакви технически показатели със серията CU3000, която е с три секции. Рамата е с един и същ дизайн, като работните органи са паралелограмно окачени. Серия CU2000 е еквивалентна на CU3000 и може да се комбинира с всички ролери и аксесоари за добро уплътняване на почвата, като запази своята компактност. С дизайнът си тя запазва минималната изискуема мощност на трактора и оптимизира връзката между трактора и прикачния инвентар.

Работните органи са окачени посредством болт към рамата и могат да бъдат лесно сменени или свалени.

Шилата правят добра комбинация с дисковите секции, една или две. Поради агресивната си форма, комбинацията от шила и дискове добре разрохкват горния почвен слой, нарязват растителните остатъци и ги смесват като образуват еднородна смес подходяща за сеитба след това.

АКСЕСОАРИ ЗА СЕРИЯ CU2000

При разстояние от 280 мм между работните органи, най-добрата комбинация е задната дискова секция. Тъй като шилата са проектирани да работят на по-голяма работна дълбочина, задната дискова секция смесва растителните остатъци с горния почвен слой. Тя може да е единична с валяк или двойна с дискове за интензивна работа.

Серията CU2000 с един поглед:

- . Рама – 2 секции
- . Работно тяло - дълго
- . Изравняване – с дискова секция
- . Ролери – всички модели

СЕРИЯ CU2000W

С ТВЪРДА И СГЪВАЕМА РАМА

Култиваторите от серията CU2000W са перфектните стърнищни култиватори. Работните органи са разположени на разстояние от 420 мм при моделите с твърда рама и 370 мм при сгъваемите модели. Този дизайн с голям просвет позволява работа на стърнища с по-голям обем растителни остатъци. Широкият захват от 440 мм на работните органи е оптималния избор за плитка обработка.

Серията се отличава с голямо разстояние между работните органи, което позволява използването на независими задни ролери за подравняване. Това е единствената възможна комбинация от този тип при стърнищния култиватор от CU2000W. Както и при другите модели, дисковете за защитени с 4 гумени тампона. Промяната на работната им дълбочина се извършва централно с винт и не променя ъгъла им на атака.

Моделите от серията CU3000 са специално проектирани да работят с най-мощните трактори. С мощност от 240 к.с. за 3.00 м и 300 к.с. за 4.00 м (сгъваем вариант), култиваторът от серия CU3000 на Кубота се превърна в еталон за допустима мощност. Следователно той може да се комбинира с всеки вид валяк и аксесоари, което го прави

изключително гъвкав. С тези силни страни той гарантира дълъг експлоатационен период.

Гамата от култиватори може да бъде оборудвана с два вида работни органи и богат избор от шила и лястовички. В зависимост от операциите и типа на почвата, може да бъде заявен с различни ролери покривайки всички нужди: плитко култивиране от 5 см до продълбочаване на 30 см. Голямата гъвкавост на моделите от серията CU3000 го прави подходяща да отговаря на всички ваши изисквания.

Серия CU3000 - валяци

Моделите от серията могат да се оборудват с богат набор от валяци. Конфигурацията от три секции позволява всички комбинации посредством паралелограмното окачване. Различните валяци са окачени на H – образна рама, която е монтирана с 4 болта и позволява комбинирането на всички видове устройства според нуждите на клиента.

СЕРИЯ CU3000C-За трактори с ниска или средна мощност, продуктовата гама е разширена с новата CU3000C

серия. Резултатът е впечатляващ по отношение на качество и товароподемност. Трактор с мощност от 90 к.с. може да работи с 3.0 м или 130 к.с. със 4.0 м със сгъваема рама.

Моделите от серията CU3000C са много компактни, ефективни и могат да работят на дълбочина до 30 см.

Автоматичната ресорна система на Кубота „Auto – reset” гарантира висока надеждност, както и ниски разходи за поддръжка. Една истинска 3-D система на безопасност – ресорната система на Кубота позволява движения на тялото до 35 см и по този начин осигурява качествена обработка при голяма работна дълбочина. С тегло от 640 кг работните органи са винаги стабилни независимо от почвените условия, което гарантира постоянен контрол на дълбочината.

Vibromat система с болт на срязване.

Като алтернатива на ресорната система auto-reset, Кубота предлага и уникална система с болт на срязване. Ресорите са заменени с планка, с 12 мм болт на срязване. Тялото може да издържи на огъване назад до 10 см и натоварване до 2 тона преди срязване на болта. Тази система е наречена Vibromat® и предпазва от преждевременно срязване на болта.



Тракбул ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора, изхода към Бургас
след Метро

Email: trackbul@gmail.com

Телефон: +359-890909121

Сайт: <http://www.japan-tractors.com>