

Case IH 7140



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 58859

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **CASE-IH**
- Модел: **Комбайни Case IH 7140**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **9**
- мощност (к.с.): **449**
- Година: **2015**

Зърнокомбайни Case IH Axial Flow 7140

Case IH, като създател на прибиращата роторна технология Axial-Flow®, за пореден път поставя нови стандартив новата серия Axial-Flow® 140, Всички комбайни отговарят на

изискванията Tier 4 Final, включително и двигателят с мощност 449 к.с. за модела 7140.

Експерти за високодобивни култури

Повишената мощност на двигателя и последователното развитие на оптимизираните роторната технология водят до по-добра производителност във високодобивните култури в Европа. Новите комбайни на CASE IH от моделите AF 7140 са оптимизирани за увеличаване на пропускателната способност и производителността, като същевременно се гарантира най-високо качество на зърното и се намаляват загубите на зърно почти до нула - дори когато работят в трудни условия.

Ефективни и внимателни

Комбайните са предназначени да отговорят на изискванията на наистина взискателните специалисти.

"Роторите са оптимизирани за европейските условия във всички култури. Както роторите са перфектно съчетани с нови двигатели на тези комбайни, наличната мощност се използва много ефективно.

Хедерите са налични в ширини до 9,3 м . Те са предназначени специално за европейските условия и дават възможност за извличане на максимална полза от капацитета на комбайна. Резервоара за зърно на Axial-Flow® 7140 е с капацитет от 10 570 литра. Разтоварването се свършва бързо, с максимална скорост от 113 литра/сек. Дължината на шнека позволява на резервоара за зърно да остане на удобно разстояние от комбайна, операторите може дори да спестят повече време, като в същото време разтоварват в движение.

Водещи в отрасъла по отношение на отработените газове и намаляване на емисиите

Case IH реши да използва SCR технология за отработените газове от самото начало. Намаляването на емисиите и отличната надеждност на двигателите потвърждават тази стратегия. С HI-ESCR, следващата стъпка е към още по-чиста и по-ефективна работа в бъдеще. Разработеният от CNH Industrial двигател, новата технология HI-ESCR намалява емисиите с 95%, като по-нататъшното увеличаване на производителността, икономията на гориво и надеждността ще отбележат по-ниски сметки за гориво!

Технически данни:

Мощност на двигателя: 449 к.с.

Оптимизирани ротори

Хедер за жутва : до 9,3 м

Бункер за зърно : 10 570 литра

Разтоварване: 113 литра/сек

SCR технология за отработените газове



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>