

Agromehanika Вентилаторна пръскачка AGP 2000 ENU с дефлектор 170 см



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 59081

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Agromehanika**
- Модел: **Пръскачки Agromehanika Вентилаторна пръскачка AGP 2000 ENU с дефлектор 170 см**
- Година: **2024**

ПРИКАЧНА ВЕНТИЛАТОРНА ПРЪСКАЧКА AGROMECHANIKA - AGP 2000 ENU с ДЕФЛЕКТОР 170 CM с неръждаеми капаци

Вентилаторните пръскачки AGP 2000 EN(U) са модерни машини, конструирани на база най-новите технологии и постижения за химическа защита от болести и вредители на овощни градини, лозя, малини, рози и други трайни насаждения. Пръскачките и цялото допълнително оборудване, което може да се добави към тях, отговарят на всички европейски изисквания и норми. Посочените по-долу характеристики гарантират безпроблемна експлоатация и дълъг полезен живот на машината.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Модел - AGP 2000 ENU**
- **Обем на основен резервоар - 2000** литра
- **Резервоар за чиста вода за измиване на системата - ДА**
- **Резервоар за хигиена на оператора - ДА**
- **Помпа - COMET (Италия) - APS 121** - 3-бутално-мембранна
- **Електричен регулатор BRAGLIA (Италия)** с дистанционно управление на секциите и налягането от кабината на трактора - чрез панел с бутони
- **Капацитет на помпата (л/бар)** - 125 л/мин - 50 bar
- **Брой месингови двойни дюзодържачи** - 14 с възможност за промяна на позицията им спрямо височината на растенията
- **Диаметър на вентилатора (мм)** - 825
- **Дефлектор за насочване на въздуха и препарата** - 170 см. с неръждаеми капаци - СПЕСТЯВА ПРЕПАРАТ И ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ПРЪСКАНЕ
- **Неръждаеми странични капаци** - при пръскане само от едната страна, тези капаци предотвратяват нежелано разпиляване на препарат във въздуха и по този начин се предпазват съседните насаждения, водоизточници и околната среда като цяло
- **Дебит на вентилатора (м3/час)** - плавно регулируем от 16 000 до 48 000 куб.метра/час
- **Маса празна (кг)** - 700
- **Препоръчително междуредие** - 1.80 – 6.00 м
- **Препоръчителна мощност на трактора** - 40 - 90 к.с.
- **Регулируема колея** - може да се разширява за по - голяма стабилен по наклонени терени
- **Ресъори** - да
- **Прикачване** - Кат. I и II

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Широки гуми
- Компютър за управление на процеса на пръскане
- Дюза за измиване на опаковките от препарата
- Регулатор с 4 секции за пръскане на терасовидни насаждения



Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)

Email: office@tractorinvest.com

Телефон: +359-879011013

Сайт: <http://www.tractorinvest.com>