

Култиватор Horsch Terrano FX / FM



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **61597**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Култиватори Култиватор Horsch Terrano FX / FM**
- Година: **2016**

Култиватор Horsch Terrano FX / FM

HORSCH ключов иноватор –Почвообработка без плуг

Никой друг производител не е допринесъл толкова за развитието на безплужната почвообработка както HORSCH през 30-годишната си фирмена традиция.

По този повод през 2013 бе връчена наградата „Ключов иноватор“ на земеделска техника. Много от продуктите като Terrano, Tiger и моделите Joker, а не на последно място и универсалната сеялка Pronto DC позволяват безпложна обработка на най-високо ниво.

Според статистически данни в Германия вече 40 % от площите се обработват без плуг. При пшеница те са дори 60 %. Преди 20 години никой не смееше да вярва, че това е възможно. HORSCH има голяма заслуга да се стигне дотук. И за напред това ще служи за създаването на нови ключови иновации

Terrano –изключително малки теглителни усилия!

Модели и области на приложение:

Terrano FX – Универсална обработка на почвата без компромиси:

Terrano FX на HORSCH е компактен 3-секционен култиватор с голям спектър на приложение – както за плитка обработка на стърнище така и за интензивно размесване на почвата. Универсалният **Terrano FX** размесва перфектно почвата

от 5 до 30 см. Благодарение на рама с височина 85 см при 3, 4 и 5 FX и 30 см разстояние на работните органи един от друг Terrano успява равномерно да размеси растителните остатъци и при най-тежки условия.

Terrano FM – Тежък универсален култиватор с транспортни колела по средата:

Култиваторът е подходящ както за плитка така и за дълбока почвообработка. Интензивното смесване той постига благодарение на конструкцията от 4 секции и макар с разстояние от 28 см между отделните работни органи не изисква голяма теглителна сила. Транспортните колела в средата на култиватора позволяват лесно маневриране в края на полето и комфорт при транспорт на шосето. Новият **двоен RollFlex** валяк гарантира много добро и равномерно уплътняване и при най-тежките условия.

Terrano FX е компактен универсален култиватор, който благодарение на разнообразието от работни длета е подходящ както за плитка обработка на стърнище по цялата повърхност така и за интензивно разрохкване и размесване на дълбочина от 5 до 30 см. Благодарение на стабилната рама с 3 секции и голямата проходимост

Terrano FX смесва и при тежки условия равномерно растителните остатъци. Почвеният поток преминава по дълго при **Terrano FX** в сравнение с култиваторите с две секции, а специалната форма на длетата допринася за оптималното размесване. С равномерно заравняване и дълбоко уплътняване **Terrano** завършват качествено работния процес и остава оптимално подготвено семенно легло. Още през 2003 година чрез проведен тест на DLG Fokus бе доказано, че култиваторът изисква малки теглителни усилия. В сравнения с всички останали тествани машини, той е разходил 20 % по малко гориво при отлична работа. Разнообразието от работни длета, които лесно се подменят и са замислени според областта на приложение (плитка, дълбока, по цялата повърхност, интензивно размесваща обработки) разширяват спектъра на приложение на **Terrano FX** както по отношение на дълбочина така също и на качество на обработката.

Чрез хидравликата на трактора и валяка **Terrano FX** много точно се води в дълбочина. Регулирането на дълбочината се извършва с помощта на алуминиеви скоби – AluClips, които ограничават снижаването на рамата спрямо валяка. Масивните TerraGrip работни органи се грижат за равномерно водене на длетата в желаната дълбочина. Длетата гарантират интензивно но щадящо почвата

размесване. Оптималното разположение на заравняващите дискове възпрепятства образуването на „купчини от слама“ и остава равномерно подравнена повърхност. Носещата конструкция на **Terrano** предава теглителните сили при навлизане на работните органи в почвата към, валяка, където те без загуби се използват за дълбоко уплътняване.

С какво се отличава Terrano FX?

- Универсално приложим
- Размесва отлично при всякакви условия
- С малки теглителни усилия, необходима мощност от 120 к.с.
- Минимална поддръжка, само две гресьорки на 3 метрово Terrano
- Надежден и при най-тежки условия
- Дълбочина на обработка от 5 до 30 см
- Къса и компактна конструкция
- Варианти на оборудване за всякакви условията

Валяци

Terrano FX се предлага с шест различни валяка. по избор. Така всеки клиент може да избере подходящото за своите условия оборудване. Валякът **RollFlex** е най- универсалния от всички. Той се грижи за дълбоко уплътняване и остава рохкава повърхността. **RollCut**

със своите режещи елементи силно раздробява почвата. Затвореният **SteelDisc** валяк е с тегло от 175 кг на метър работна ширина като остава силно уплътнена вълнообразна сруктура. **FarmFlex** валякът е за леки до средно тежки почви като остава добре уплътнена почва и не е чувствителен към камъни. За повсеместно уплътняване се грижи гумения валяк с AS профил на гумите, а за по-скоро повърхностно уплътняване се предлага обикновен тръбен валяк.

Подравняващи дискове

Подравняващите дискове с голям диаметър се регулират индивидуално като подравняват равномерно пред валяка. За щети от камъни се грижи специална защита. Големи крайни дискове отвеждат изхвърлената встрани почва отново към валяка. Така по повърхността не остават следи при обработка в следващия участък.

MulchMix-лапа

Разположената под остър ъгъл MulchMix лапа е предназначена за интензивно размесване на растителните остатъци и дълбока обработка на почвата. Дори големи количества слама могат отлично да бъдат размесени. MulchMix се състои от 3 индивидуално подменяеми части (длето, шина, крило).

Формата на длетото и шината са оптимизирани за още по-добро предпазване на почвата и по-малки теглителни усилия. Големият радиус (600 мм) на **HORSCH MulchMix лапата** не позволява почвата да бъде пресована и структурата и се запазва. Независимо

каква работна дълбочина е избрана: длетото никога не стои вертикално в почвата. Това намалява теглителната сила, щади почвата и пести гориво.

TerraGrip

TerraGrip е изключително здрав работен орган със защита при претоварване. Височината на повдигане е 30 см. Ефикасната защита от камъни при претоварване вдига бързо раб.орган нагоре а чрез съпротивлението на пружината след това бързо и точно го връща в почвата, без обичайните странични движения. Оптимизираният пружинен пакет позволява точното водене на работния крайник в желаната дълбочина – също и при тежки почви и голяма дълбочина. Използването на висококачествени материали и съединителни точки на осите с големи размери елиминират необходимостта от смазване.

Terrano FM е култиватор, подходящ както за плитка така и за дълбока почвообработка. Интензивното смесване той постига благодарение на конструкцията от 4 секции и макар с разстояние от 28 см между отделните работни органи не изисква голяма теглителна сила. Същевременно **Terrano FM** е с голям просвет, което не позволява задръствания при големи растителни остатъци. Той е оборудван с работни органи с пружинна защита **TerraGrip** от

второ поколение – които гарантират прецизно водене в дълбочина с 570 кг сила на повдигане и са без обслужване благодарение на голямото разстояние между точките на завъртане. Доказалото се **MulchMix** се грижи за перфектно размесване с малка теглителна мощност.

Транспортните колела в средата на култиватора позволяват дори и при четири секционната конструкция лесно маневриране в края на полето и комфорт при транспорт на шосето. Подравняващите дискове с лагери в маслена баня осигуряват заравняване на терена още преди валяка.

Това може да бъдат познатите **RollFlex**, **FarmFlex** и **SteelDisc** валяци или новия **Двоен-RollFlex** валяк. Той гарантира много добро и равномерно уплътняване дори и при най-тежки условия (например много камъни) благодарение на нови пружинни елементи и подсилена конструкция. Дълбочината на работа при **Terrano FM** се регулира чрез валяка и предните опорни колела – според избора на оборудване е възможно дълбочината да се задава и хидравлично по време на работа. Когато има нужда валякът максимално да уплътни, тогава ходовата част се вдига изцяло. При влажни условия например ходовата част може да се използва за допълнително водене в дълбочина. Така натоварването върху валяка става по малко. Хидравлично устройство усилва теглителната мощност на трактора и гарантира оптимално сцепление, като в работен режим упражнява 2.000 кг натиск към него. По избор може да работите изцяло без валяк с **Terrano FM**. Това е възможно поради факта, че четвъртата секция работни органи е зад транспортните колела и не се образуват следи от гумите.

С какво се отличава Terrano FM?

- Конструкция от четири секции
- Подходящ за плитка и дълбока почвообработка
- Изключително маневрен благодарение на ходова част по средата
- Работни органи с пружинна защита TerraGrip
- Устройство за хидравлично усилване на тягата
- Избор от различни валяци
- Работа и без валяк



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,

Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>