Навесен Обръщателен Плуг TAURUS



Цена: Запитване

Номер на обявата: 63641

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Eurotechnics**
- Модел: **Плугове Навесен Обръщателен Плуг TAURUS**
- Година: **2016**

Навесен Обръщателен Плуг TAURUS

Характеристика

- Греда от две рами с размери 150x100x8+150x50x8

- Брой работни органи: 3+1, 4, 4+1, 5, 5+1, 6
- Защита: Болтова или Хидравлична
- Винт за настройка на положението на първия работен орган спрямо трактора
- Работни органи: Цели дъски или Тела с пера /Лентови дъски/
- Разстояние между работните органи 97 см
- Рама с височина 80 см
- Работни органи оборудвани с завихрители
- Регулиране на захвата на работните органи
- Колело за рагулиране на работната дълбочина 100/75x12 /Опционално Комбинирано колело за работа и транспорт 100/75x12/
- Memory цилиндър за по-лесно завъртане на плуга в края на полето

Модел	Работен захват	Трактор к.с.	Маса	Защита
Taurus 3+1	2,00 м	90-140	1330 кг	болтова
Taurus 4	2,00 м	120-180	1418 кг	болтова
Taurus 4+1	2,50 м	120-230	1620 кг	болтова
Taurus 5	2,50 м	180-260	1660 кг	болтова
Taurus 5+1	3,00 м	180-300	1860 кг	болтова
Taurus 6	3,00 м	260-300	1900 кг	болтова

За 3+1 Memory цилиндър не се предлага, а за 4 корписните се доплаща. За всички останали е включен в стандартното оборудване.

Опционално плуговете от тази серия могат да бъдат оборудване с диск за почистване на браздата

Универсал НВГ

Град: Долна Оряховица
Адрес: Долна Оряховица
Email: v.georgiev@universal-nvg.bg
Телефон: +359-889231012
Телефон: +359-885331355
Телефон: +359-887227460
Телефон: +359-888468056
Сайт: http://www.universal-nvg.bg