Мулчер INO EURO L



Цена: Запитване

Номер на обявата: 64056

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **INO**
- Модел: **Мулчери Мулчер INO EURO L**
- Година: **2016**

Мулчер **EURO L**

Мулчерите модел **EURO L** са професионални машини за поддържане на големи зелени площи както в комуналния сектор, така и в селското стопанство. Идеални са за раздробяване на висока трева и храсти с дебелина до 5 см. Поради своята здрава

конструкция и отлични технически характеристики, **EURO L** раздробява качествено стъбла от царевица, маслодайни култури и други растителни остатъци след прибирането на реколтата. За по – трудоемки обработки се препоръчват чукови работни органи, а за трева и мека остатъчна растителност – Y-образни ножове. Изхвърлянето на раздробената маса става от задната част на мулчера, където е монтирана защитна гума. Компактният дизайн и висококачествените материали на мулчера гарантират издръжливост и надеждност при тежки условия на работа. Стандартно моделът е с механично странично изместване, но може да бъде изпълнен и с хидравличен цилиндър. Специалната конструкция на **EUROL** позволява бързо и лесно прикачване както към задна, така и към предна навесна система на трактора. Чрез двойноспиралния ротор с 45° разпределение на работните органи, мулчерът консумира по – малко енергия за раздробяване, намаля натоварването на лагерите и други компоненти, изисква трактор с по – малка мощност и прави процеса на работа по – тих.

EURO L	KW-KC	см	см	0б/мин	бр.	бр.	кг
160	27-35/35-48	162	182	540/*1000	40	20	483/502
190	34-45/45-60	192	212	540/*1000	48	24	493/518
230	42-55/55-75	227	247	540/*1000	56	26	584/616

Стандартно оборудване:

- ○ Двойноспирален ротор с 45° разпределение на работните органи
- ○ Редуктор 540 об/мин
- ○ Комбинирано прикачване (предна и задна навесна система)
    - ▪ Триточково окачване към трактори I и II категория

Механично странично изместване

- ○ Предпазни плъзгачи
    - ▪ Метални капаци
    - ▪ Възможност за регулиране височината на валяка
    - ▪ Възможност за плаваща позиция (копиране на терена)
    - ▪ Работни органи: чукове или Y-образни ножове

Допълнително оборудване:

- ○ Хидравлично странично изместване

Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово
Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)
Email: office@tractorinvest.com
Телефон: +359-879011013
Сайт: http://www.tractorinvest.com