Мулчер INO MKM



Цена: Запитване

Номер на обявата: 64058

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **INO**
- Модел: **Мулчери Мулчер INO MKM**
- Година: **2016**

Мулчер MKM

Мулчерите от серията **MKM** са предназначени за поддръжка на обрасли райони по пътищата, овощни градини и не на последно място в селското стопанство за раздробяване на трева и храсти. Благодарение на движението на главата под ъгъл (верикално изместване на +90° и надолу – 60°) и встрани – **MKM**е изключително полезен за мулчиране

на склонове, насипи, изкопи и други неравни зелени площи. Възможно е хидравлично изместване извън ширината на трактора. Здравата конструкция и съставните части на мулчера позволяват интезнивна работа, като за целта се препоръчват чукови работни органи. Предимство е защитният механизъм, който предпазва машината от увреждане при срещане на препятствие. Окачва се на задната навесна система на трактора. **MKM**е изключително подходящ за обработка на големи площи, тъй като се комбинира с моделите **UNI INO 300** или **EURO 280** (предно окачване към трактор) и достига мулчиране с ширина над 5м с едно минаване. Чрез двойноспиралния ротор с 45° разпределение на работните органи мулчерът консумира по – малко енергия за раздробяване, намаля натоварването на лагерите и други компоненти, изисква трактор с по – малка мощност и прави процеса на работа по – тих.

MKM	KW-KC	мин. Кг	cm	cm	об./мин	бр.	кг
130	30-40/40-55	1800	132	152	540	16	522
160	38-50/50-70	2200	162	182	540	20	575
190	53-70/70-95	2400	192	212	540	24	693
225	60-80/80-110	2600	227	247	540	28	748
245	65-90/90-120	2800	242	262	540	30	810

Стандартно оборудване:

- Защитен механизъм за предпазване при срещане на препятствие
- Защитетн механизъм - плаваща позиция на отклоняващата дъга
- Двойноспирален ротор с 45° разпределение на работните органи
- Редуктор 540 об/мин
- Триточково окачване към трактори II и III категория
- Хидравлично странично изместване
- Хидравлично вертикално завъртане +90° /-60°
- Механично хоризонтално блокиране при транспорт
- Контролируема плаваща позиция(копиране на терена)
- Предпазни плъзгачи
- Метални капаци
- Здраво окачване към трактора
- Регулируем по височина заден валяк
- Чукови работни органи



Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово
Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)
Email: office@tractorinvest.com
Телефон: +359-879011013
Сайт: http://www.tractorinvest.com