

# INO Мулчер MKS PLUS



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **64061**

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **INO**
- Модел: **Мулчери INO Мулчер MKS PLUS**
- Година: **2020**

## Мулчер MKS PLUS

Мулчер **MKS PLUS** се отличава по изнесения извън рамата на машината редуктор. По този начин се постига по-добро странично изнасяне в работно положение. **MKS PLUS** е професионален мулчер за интензивна работа, намиращ приложение, както в селското

стопанство, така и при комунални дейности. Подходящ е за раздробяване на треви, храсти и други растителни остатъци. Благодарение на движението на главата под ъгъл (вертикално изместване на +90° и надолу - 65°) и встрани - **MKS PLUS** е изключително полезен за мулчиране на склонове, насипи, изкопи, канавки и други наклонени зелени площи. Важна част от оборудването на **MKS PLUS** е механичната защита, която го предпазва при среща с препятствие по време на работа. За големи площи препоръчваме мулчер **MKS PLUS** в комбинация с модел **PROFI MEGA 300** или **EURO 280**, окачени на предната навесна система на трактора. С тази комбинация се постигат до 5 метра обработка наведнъж. Чрез двойноспиралния ротор с 45° разпределение на работните органи мулчерът консумира по-малко енергия за раздробяване, намаля натоварването на лагерите и други компоненти, изисква трактор с по-малка мощност и прави процеса на работа по-тих.

MKS PLUS

KW-K.C.

минимум кг

см

см

об/мин

бр

кг

см

160

35-50/50-70

2500

162

197

540

20

645

\*5

190

53-70/70-95

2700

192

243

540

24

735

\*5

225

60-80/80-110

2900

227

278

540

28

775

\*5

**\*зависи от вида и влажността на материала**

**Стандартно оборудване:**

Двойноспирален ротор с 45° разпределение на работните органи Механична защита при среща с препятствие Редуктор на 540 об/мин с вградена защита, изнесен извън рамата Триточково окачване към трактори II и III категория Хидравлично хоризонтално и

вертикално завъртане +90° /-65° Автоматична хидравлична хоризонтална и вертикална  
блокада Двоен корпус (подменяем) Двоен повдигащ механизъм Предпазител на корпуса  
Метални завеси Предпазни плъзгачи Регулируем по височина заден валяк Плаваща позиция  
Работни органи - чукове

---



## **Трактор Инвест ЕООД**

Град: Карлово

Адрес: Карлово Околовръстен път №2  
(на разклона за с. Дъбене)

Email: [office@tractorinvest.com](mailto:office@tractorinvest.com)

Телефон: +359-879011013

Сайт: <http://www.tractorinvest.com>