

Kubota M9960 Hydraulic Shuttle



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 65526

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Трактори Kubota M9960 Hydraulic Shuttle**
- мощност (к.с.): **112**
- Година: **2016**

Трактор Kubota M9960 Hydraulic Shuttle

Поради високата си маневреност е изключително подходящ за леки обработки. Четириклапанната централна система за директно впръскване (E-CDIS) генерира максимална мощност и въртящ момент с по-голяма икономия, по-нисък шум и вибрация. Филтърът за дизелови частици (DPF) намалява вредните емисии до най-новите изисквания в

тази област.

Системата Over Drive поддържа оборотите на двигателя 20% по ниски от поддържаната скорост дори при високи скорости от 40 км./ч. за икономия на гориво и по-нисък шум.

Превключването в режим 4x4 става с едно движение без да е необходимо да спрете трактора, когато например излизате от полето на път. Комфортът е осигурен с много екстри, като например извито в горната си част предно стъкло за по-добро виждане нагоре; закръглени стъклени стени на кабината за по-добра видимост и пространство; по-широка врата на кабината; подвижен волан; климатик, разположен под седалката с 6 отвора за въздух, които могат да се регулират като посока или да се затварят.

Технически данни:

Двигател	
Производител	KUBOTA
Тип	V 3800-CR-TIE4
Брой цилиндри / пълнене	4 / 4 турбокомпресор + интеркулер
Охлаждане	течносно
Обем на двигателя см3	3769
Мощност,к.с. (SAE)	102

Въздушен филтър	двоен сух филтър
Вместимост на горивния резервоар, л.	110
Трансмисия	
Колесна формула	4x4
Брой предавки	36 предни/36 задни
Превключване под товар	6 синхронизирани под товар
Максимална скорост км/ч	40
Спирачки	Спирачни дискове потопени в маслена вана
Блокаж на диференциала	Преден-самоблокиращ Заден-електрохидравлично вкл.
ВОМ	
Тип ВОМ	електрохидравличен
Честота на въртене на заден ВОМ, мин-1	540/540Е (1000-опция)

Мощност на BOM , к.с.	84
Хидравлична система	
дебит на помпата,л/мин	64
товароподемност,кг	4100
Хидравлични изводи	2 двойки
Система регулиране	регулиране позиция, регулиране подемна сила, смесено
Размери и маса	
Дължина без навесната система,мм	3955
Ширина при минимална колея ,мм	2280/стандартни гуми/
Надлъжна база, мм	2250
Колея предна,мм	1555-1610
Колея задна,мм	1505-1905
Височина до кабината,мм	2650

Тегло ,кг	4165
Радиус на завой ,м	3,8

ВЗЕМИ СЕГА С 4 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ !!!

Наличен в базата на Тракбул в гр. Стара Загора

Обадете се сега за цена!



Тракбул ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора, изхода към Бургас
след Метро

Email: trackbul@gmail.com

Телефон: +359-890909121

Сайт: <http://www.japan-tractors.com>