

Тороразхвърлящи ремаркета Enorossi Enoman



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 66186

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Западни**
- Модел: **Ремаркета и цистерни Тороразхвърлящи ремаркета Enorossi Enoman**

ТОРОРАЗХВЪРЛЯЩИ РЕМАРКЕТА ENOROSSİ ENOMAN

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Капацитет на ремаркетата 3,5 т. до 14 т.

Разхвърлящи валове : Рамаркетата с вместимост 3,5 т. са едноосни с двоен хоризонтални разхвърлящ апарат, а всички останали модели са двуосни с 4 бр. вертикално разхвърлящи валове.

Всички модели са с хидропневматични спирачки

Всеки разхвърлящ вал е внимателно балансиран, за да сведе до минимум вибрациите при разхвърляне на оборския тор по време на работа.

Ножовете са изработени от висококачествена стомана.

Хидравличната задна врата се затваря херметически, като по този начин предотвратява разсипването на материала по време на транспорт

Необходима мощност от 50 к.с. до 90 к.с.

Опционално за моделите 3.5, 4.5 и 6 тона могат да се поръчат с 500 мм увеличените на страничните канати.

Опционално могат да се поръчат с хидравлични спирачки.

Модел	Обем	Размери	R	Мощ/ст трактор	Гуми размери
Enoman 3.5 t	3.500 кг	557x205x260	2	50 к.с.	11.5/80-15.3 12PR
Enoman 4.5 t	4.500 кг	573x206x206	4	50 к.с.	400/60-15.5 14PR
Enoman 6 t	6.000 кг	660x230x268	4	80 к.с.	400/60-15.5 14PR
Enoman 8 t	8.000 кг	660x235x280	4	80 к.с.	500/50-17 14PR
Enoman 10 t	10.000 кг	710x235x283	4	80 к.с.	500/50-17 14PR
Enoman 12 t	12.000 кг	740x240x310	4	90 к.с.	550-60/22.5 16PR
Enoman 14 t	14.000 кг	740x240x320	4	90 к.с.	550-60/22.5 16PR

* **Опционално оборудване увеличение на страничните канати с 50 см**

* **Хидравлични спирачки**



Универсал НВГ

Град: Долна Оряховица

Адрес: Долна Оряховица

Email: v.georgiev@universal-nvg.bg

Телефон: +359-889231012

Телефон: +359-885331355

Телефон: +359-887227460

Телефон: +359-888468056

Сайт: <http://www.universal-nvg.bg>