

Хидравлични валяци Орудица 9.0 и 10.0



TRACTOR.BG

Цена: **Запитване**

Номер на обявата: **67240**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Български**
- Модел: **Валяци Хидравлични валяци Орудица 9.0 и 10.0**
- Година: **2016**

Хидравлични валяци 9.0 и 10.0

Тракторните валяци се използват в селското стопанство преди и след всяка сеитба предимно за раздробяване на едрите почвени отломъци от предшестващата сеитбата почвообработка. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и уплътняване на почвения слой след сеитбата.

Хидравлични валяци грайферни: Грайферен - 9.0 ХВТПГ/9.0 Грайферен - 10.0 ХВТПГ/10.0
Хидравлични валяци дискови: Дисков - 9.0 ХВТПД/9.0 Дисков - 10.0 ХВТПД/10.0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХВТПГ/Д 9.0

ХВТПГ/Д 10.0

Работна широчина

м

9.0

10,0

Дълбочина на уплътняване

мм

30 до 40

30 до 40

Работна скорост

км/ч

до 10

до 10

Габарити работно положение

Дължина

мм

3200

3200

Широчина

мм

9000

10000

Височина

мм

1000

1000

Габарити транспортно положение

Дължина

мм

6450

6850

Широчина

мм

2700

2700

Височина

мм

1300

1350

Маса

кг

3350

3600



Орудица 2000 ООД

Град: гр.Елхово

Адрес: гр.Елхово

Email: orudica@mail.bg

Телефон: +359-47888132

Телефон: +359-888787952

Сайт: <http://www.orudica.com>