

Horsch Прикачна пръскачка LEEB LT/LEEB LT Light



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **68778**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Пръскачки Horsch Прикачна пръскачка LEEB LT/LEEB LT Light**
- Година:

Интелигентна пръскаща техника Horsch Leeb LT от Агротрон-М

База

- Рама от висококачествена стомана със солидна конструкция
- Опционално въздушно окачена ос с изравняване на нивото
- Стабилно теглично прикачване и голям просвет, горно или долно прикачване,

според допустимото натоварване

Изключително нисък център на тежестта

- Оптимизирана форма на резервоара

С грижа към растенията

- Гладко дъно на машината
- Без ъгли и ръбове под машината
- Хидравлично сгъваем и напълно облечен опорен крак

Модерен пластмасов резервоар

- Конична геометрия за по-малко разплискване на течността
- 500-литров резервоар за чиста вода: Достатъчно количество вода за цялостно вътрешно измиване поради малките остатъчни количества препарат в системата
- Заоблен резервоар с абсолютно гладка повърхност за лесно измиване
- Ниско поставен отвор за пълно изпразване и на минимални остатъци дори и при наклон

Големи гуми - по-малко уплътнение на почвата

- Колела с до 2,05 м диаметър
- Максимална контактна площ при съобразено налягане на гумите
- Adapted Tyre Pressure Control – автоматично регулиране на налягането в гумите, което е напълно интегрирано в софтуера

Управляема ос - по малко отъпкване (опция)

- Управляема ос за стабилна позиция на щангите и точно водене за предотвратяване на щетите от отъпкване
- Оптимално и при неравни терени, голяма маневреност
- Голям ъгъл на завиване благодарение на вталена конструкция на рамата

Leeb LT в детайли

- 4 000, 5 000 и 6 000 литров резервоар
- По избор долно и горно теглично прикачване
- Нисък център на тежестта на резервоара за разтвор
- Резервоар от полиетилен (PE)
- Формата на резервоара е оптимизирана за транспорт и измиване
- Оптимизирано разположение на маркучите с дължина намалена до минимум
- Окачването на щангите е конструирано на паралелограм – с хидравлични амортизатори
- Мека и спокойна позиция на щангите дори и при неравни терени и висока

работна скорост

- Паралелограмът е с такава геометрия, че щангите да са в близост до оста. Окачването не позволява огъване на щангите и с това е отлична предпоставка за автоматичното им водене Leeb BoomControl

- Защита на дюзите срещу механични повреди и защита от вятър при образуване на коничната форма на разтвора при пръскане



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,

Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>