

Меркурий Агро Западни Косачка комбайн EUOPRIMA NB2006



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 69308

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Меркурий Агро**
- Модел: **Косачки Меркурий Агро Западни Косачка комбайн EUOPRIMA NB2006**
- Година: **2022**

Комбайн-косачка EUOPRIMA NB2006

Машината NB 2006 Е/Р е НОВО поколение комбайн-косачка. Тя е наследник на модела Euro Prima - NB 2004 Е/Р. След дългогодишната употреба на модела NB 2004, решихме да разработим нов модел. Благодарение на опита на нашите клиенти и техните предложения, ние приложихме на практика нови решения и създадохме нов, подобрен модел за

прибиране на реколтата и косене. От друга страна, новият модел запази най-добрите характеристики на предшественика си.

Наред с многото иновации и технически решения, които приложихме, ще споменем само някои от тях, като например:

- По-широки ленти за транспортиране на ожънатия материал в ремаркетото. Това осигурява подобрен пренос на билките по лентите и повишава производителността на машината.

- Бе обърнато особено внимание на детайлите, които позволяват по-лесна експлоатация и удобство при употреба, като специален акцент бе поставен върху лесното пре-конфигуриране от транспортна в работна позиция и обратно.

- Разработен е нов механизъм за копиране с армирано колело на копира, който позволява по-добро копиране на терена.

- Нова система за само-почистване на барабаните на лентовия транспортър

Машината може да се поръча с различни приспособления, които се сменят лесно, в зависимост от видовете билки, които жънете.

Това прави машината NB 2006 универсално, икономично решение, което можете да използвате през цялата година за различни култивации, за прибиране на реколтата, бране или косене на различни култури

Машината е навесна и може да се използва с много модели трактори от II категория

Приспособлението за прибиране на реколтата е идеално за цветове от лайка

Приспособлението не използва ножове, а специални работни елементи за бране на цветове без отрязването им. Машината осигурява максимално добри резултати при прибиране на реколтата от цветове от лайка, с височина в диапазона между 20 см и 70 см, при гъста растителност от лайка, с концентрирани цветове в горната част на стеблото, във връхната зона от 15 см.

Изключително важно е машината да не се поставя под нивото на зоната, в която са концентрирани цветовете. Машината трябва да се поддържа в горната зона, където са концентрирани цветовете, за да се жънат само те; ако бъде спусната по-близо до терена, машината ще жъне и стеблата. Най-добрите резултати, които може да се постигнат при идеални условия са следните: 60% цветове без стебла, 20% от цветовете със стебла между 2-10 см, 20% цветове със стебла по-дълги от 10 см. Ако култивираната лайка е с по-лошо качество (разпръсната, полегнала, прекалено висока, неравномерна, цветовете са разпръснати по цялото стебло или в зона по-голяма от 15 см), резултатите от прибирането на реколтата ще бъдат по-лоши. Освен това, лайката трябва да се сее, а не засажда.

Прибиране на реколтата от невен

За прибиране на реколтата от невен машината трябва да се регулира да е в горната част на растенията (където са концентрирани цветовете). Цветовете, които са разположени встрани, в долната зона на растенията или тези които остават извън зоната на жънене, няма да бъдат откъснати.

По време на жътва, машината откъсва цветовете, но и листата, които са разположени в зоната на цвета

Приспособление за бране на листа

Новото решение, специално разработено от Euro Prima позволява на производителите да берат само листата на някои видове билки, които са подходящи за този тип бране. Най-добри резултати се постигат, ако билките се култивират без редове, ако растенията са плътно засети и няма прани пространства между растенията и листата са концентрирани в горната част на растенията.

При прибиране само на листата, сушенето им е по-бързо. Пести се време и енергия. В допълнение, това улеснява последващата обработка.

Приспособление за косене

Приспособлението за косене може да се използва за широка гама билкови видове, като например джоджен, маточина, обикновен риган, босилек, магданоз и др.

Има възможност за косене на растения с различни височини - от 15 см до 70 см.

Устройството за косене изпълнява двоен отрез и осигурява чисти срезове на стеблото, поради което не го смачква и му позволява да поникне отново.

Освен това машината има две възможности: работен режим Е и работен режим Р. Маркировките Е и Р са свързани със съхранението на ожънатия материал в ремаркетото. Същата машина предлага възможността ожънатия материал да отиде или в ремаркетото, теглено от същия трактор, с който е свързана машината (Е) или от друг трактор, който се движи успоредно на трактора върху който е окачена машината (Р). В зависимост от разпределението на посевите на полетата и от идеята за произвежданите култури, потребителят може да избере дали да използва машината в режим Е или Р. Стандартно машината се доставя с двете опции.

В режим Р, ожънатият материал се транспортира в ремаркетото, което се тегли от друг трактор, който се движи успоредно с трактора, върху който е окачена машината. Процесите за прибиране на реколтата и косене, и транспортиране са напълно автоматизирани. NB 2006 е оборудвана с лентови транспортъори, които пренасят ожънатия-окосен материал в ремаркетото. Пълното ремарке се откарва в съоръжението за сушене, докато друг трактор идва с празно ремарке. По този начин процеса на прибиране на реколтата-косене е непрекъснат, без прекъсвания и без необходимост от допълнително манипулиране на

материала.

В режим Е, ожънати материал се транспортира в ремаркетото, което се тегли от същия трактор, върху който е закачена машината. При това решение, потребителят се нуждае от по-малко механизация, но въпреки това обаче, е нужна работна сила за разпределяне на материала в ремаркетото и повече време за свързване и откачане на ремаркетото. Поради това, производителността е съвсем малко по-ниска в сравнение с режим Р.

Трактор II категория

Устройство за прикачване триточково

Подравняване при косене непрекъснато чрез хидравликата на трактора

Регулиране на ъгъла на косене непрекъснато чрез хидравличния цилиндър с диапазон от 15 градуса

Транспортна лента PVC

Работна ширина 1.3m, 1.6m, 1.8m, 2m

Устройството за косене с ножове за двойно отрязване

Работна скорост 2-10 км/ч

Скорост на транспортиране 10 км/ч

Ремарке От 1 до 6 тона с две оси

Материал на базовата рамка стомана, боядисана

Листов материал неръждаема стомана

Материал на механизма за транспортиране цинкован

Приблизително време за преконфигуриране от работна в транспортна позиция 15 мин.

Задвижване на работния елемент чрез силоотводния вал на трактора с шест шлицы 34,9mm в диаметър 540 оборота в минута

Машината е налична в базата на Меркурий Агро във Велико Търново

Собствен лизинг до 10 000 лв. Отговор до 20 минути!!!

Доставка до всяка точка на България!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!

Обадете се сега за ТОП ЦЕНА !



Меркурий Агро и Ко ЕООД

Град: Велико Търново

Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N
25°38'00.0"E

Email: merkurij.agro.i.ko@abv.bg

Телефон: +359-897089160

Сайт: <http://merkurij-agro.bg>