

Zetor Forterra CL 140



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **73857**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Zetor**
- Модел: **Трактори Zetor Forterra CL 140**
- мощност (к.с.): **136**
- Година: **2017**
- моточасове:

Климатик

Пълен набор тежести

Компресор

Товароподемност на навеса 7700 кг.

Тегло 4800 кг.

Горивен резервоар: 230 / 28 литра

Двигател Stage IV 1617 - 4156 куб./см.

Цилиндри (бр.): 4

Ск. кутия: механична

Мах върт. момент: 607 Nm

Съединител: сух, с хидравлично задействане

Трансмисия: синхронизирана с тристепенен PowerShift

Брой предавки: 24/18

Обороти на BOM (мин⁻¹): 540/1000

Клиренс: 417 мм.

Височина(мм): 2 775

Дължина(мм): 5 100

Ширина(мм): 2 430

Гамата на тракторите Фортера е отлична със своята здравина и производителност.

Двигатели - мощност с ниска консумация

Първата серия на Фортера е Forterra CL - оборудвана с 4-цилиндров двигател с мощности от 96 до 136 кс и трансмисия 24/18.

Изпълнявайки изискваният на стандартите за емисиите Stage IV двигателите не обременяват околната среда с прекомерно замърсяване. Те бяха тествани от Университета Мендел. Резултатите от изследванията потвърдиха, че разхода им на гориво е по-ниска с до 19.2% в сравнение с предната генерация двигатели. В комбинация с по-големия резервоар трактора сега може да работи 40% по-дълго между зарежданията.

Трансмисия - съчетание на сила и точност.

Zetor разработва и произвежда свои собствени трансмисии, използвайки висококачествени материали, осигуряващи издръжливост, ефективност и дълъг експлоатационен живот.

По-големият брой предавки държи двигателя на оптимална скорост при работа в полето, както и по време на транспорт. Това прави разхода на гориво нисък. При най-често използваните работни диапазони, може да разчитате на 7 скорости в диапазона 6 -12 км/ч и да се възползвате от автоматично превключване, дори под товар.

Хидравлика - мощност и ефективност

Тракторите Фортера са оборудвани с хидравлика на Bosch, предлагаща висока ефективност при работа с прикачни инвентари. Два спомагателни хидравлични цилиндъра подsigуряват постоянното натоварване на трактора, а максималната повдигаща сила е до 77 kN.

HitchTronic

Уникалната HitchTronic система получи редица професионални награди след пускането си на пазара. Тази система за автоматична настройка на задната навесна система не изисква никакви различни видове настройки или на чувствителността им. Системата сама измерва съпротивлението на почвата и регулира настройките на навеса според актуалните стойности.

Така HitchTronic системата увеличава вашата производителност и в същото време редуцира разхода на гориво с 5-7%.



Стойчеви 57-62 ООД

Град: Добрич

Email: ivelin.petrov@stoychevi.com

Телефон: +359-887244288

Сайт: <http://stoychevi.com>