

Напоителни системи BEINLICH модел PRIMUS, MONSUN



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **76917**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модел: **Напоителни системи Напоителни системи BEINLICH модел PRIMUS, MONSUN**
- Тип: **Beinlich**
- Година: **2017**

Още през 1982 г. Beinlich Monsun представя първата в света електронно управляема поливна система. Днес в сериите напоителна техника на Beinlich, освен електроника са интегрирани множество нововъведения, целящи висока производителност при ниски разходи.

ПРЕДИМСТВА:

- **Здрава стоманена конструкция**
- **4 транспортни колела + 4 сгъваеми помощни колела за пръскащия апарат**
- **Хидравлично въртящ се на 180 градуса пръскащ апарат**
- **Хидравлична стабилизираща система**

МОДЕЛ PRIMUS 1800

Диаметър на ръкава (мм)	75 - 90
Дължина на ръкава (м)	200 - 300
Дебелина на стената на ръкава (мм)	7.4
Завъртане на барабана (градуси)	90
Диаметър на разпръскване (м)	около 80

МОДЕЛ PRIMUS 2800

Диаметър на ръкава (мм)	100 - 125
Дължина на ръкава (м)	320 - 500
Дебелина на стената на ръкава (мм)	7.4
Завъртане на барабана (градуси)	90
Диаметър на разпръскване (м)	около 80

МОДЕЛ MONSUN 3500 S

Диаметър на ръкава (мм)	125 - 140
Дължина на ръкава (м)	560 - 750
Дебелина на стената на ръкава (мм)	15.6

Завъртане на барабана (градуси) 360

Диаметър на разпръскване (м) 100 - 110

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- **Едноосно шаси стандарт за модел Primus 1800**
 - **Двуосно шаси с четири гуми - стандарт за модел Monsun 3500S**
 - **Барабан за намотаване на ръкава с диаметър 3000 мм.**
 - **Количка с две гумени колела с разпръсквател с настройка на просвета 1.8-2-2.25 м. за царевица**
 - **1500 Nm скоростна кутия, зъбна предавка към барабана, странично разположена**
 - **Оригинална Байнлих задвижваща система, монтирана в предницата на барабана**
 - **Байнлих турбина, интегрирана с разпределител за регулиране скоростта на затягането и равномерно разпределение**
 - **Спирачка, предно разположена**
 - **Висококачествени PE маркучи, произведени от EGEPLAST, Германия**
 - **Клапан за изключване ниско/високо налягане**
 - **Кардан**
 - **Кутия за инструменти в предната част**
 - **Хидравлична задна опора с ръчна помпа**
 - **Хидравлично устройство за повдигане на количката**
 - **Механичен изключвател за затягане на ръкава**
 - **Манометър за измерване на налягането в установката**
 - **Разпръскващо устройство TWIN 160SR с три броя дюзи /25,27.5, 30 мм./**
 - **Механична настройка на поливната норма**
 - **Електронно устройство KR 7 със слънчева батерия и акумулатор за управление на скоростта на прибиране на количката**
 - **Механичен водач за полагане на маркуча**
-



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>