

Deutz-Fahr 5100



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 77908

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Трактори Deutz-Fahr 5100**
- мощност (к.с.): **99**

Серия	Серия 5
Модел	5100
Модификация	4 цилиндъра
Двигател	DEUTZ TCD 3.6 L O4 Common Rail
Обем на двигателя(куб.см.)	3.620
Брой цилиндри/клапани	4/4
Мощност (к.с.)	99
Макс. въртящ момент (Nm)	397
Задвижване	4X4
Резервоар за гориво(л)	160
Резервоар за Ad-blue (л)	няма
Ниво на вредни емисии	Tier 4i
Трансмисия	Механична 10+10 (20+20 с Пълзящи и Под товар) или 3-степенна Powershift
Реверс	Powershuttle-електро хидравличен реверс
Задна навесна система (кг.)	4,650 или 6,600 (Опция)
Хидравлична система	Хидравлична помпа с капацитет 60 л./мин.
Хидравлични изводи	3 двойки стандартно /4 или 5 двойки - Опция/ Power-Beyond
ВОМ (об.мин.)	540/1000/540ECO/1000ECO
Оборудване	Предни калници, Спирачки на всички 4 колела, Електрохидравличен реверс, Спирачка, Електронен заден навес, Хидравлични изводи с механичен контрол, Електрохидравличен ВОМ контрол, E-Class кабина,
Кабина	Кабина, монтирана на шумоизолиран блок с климатик, регулируем волан с хидр.помпа, тонирани стъкла, телескопични външни огледала, отвор за каб. въздушно окачване и настройваща се по теглото на водача, допълнителна тонколони за аудио система, чистачка на задното стъкло
Опции	Powershift скоростна кутия с 30+30 HML предавки (60+60 HML с пълзящи и Окачване на предния мост, Спирачна система за ремарке (въздух/хидравл. Хидравлична помпа с капацитет 60 л./мин. ECO или 90 л./мин., 4-5 двойки х изводи, Електрохидравличен контрол на Хидр. изводи, ВОМ за планинско р навес с капацитет 1850 кг. и ВОМ-1000 об./мин., Пневматично окачване на
Собствена маса без тежести (кг.)	4.500



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>