

Deutz-Fahr 5110

**ПРОМОЦИОНАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**



Цена: **Запитване**

Номер на обявата: **77911**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Трактори Deutz-Fahr 5110**
- мощност (к.с.): **110**

Серия	Серия 5
Модел	5110

Двигател	DEUTZ TCD 3.6 L O4 Common Rail
Обем на двигателя(куб.см.)	3.620
Брой цилиндри/клапани	4/4
Мощност (к.с.)	110
Макс. въртящ момент (Nm)	440
Задвижване	4X4
Резервоар за гориво(л)	160
Резервоар за Ad-blue (л)	няма
Ниво на вредни емисии	Tier 4i
Трансмисия	Механична 10+10 (20+20 с Пълзящи и Под товар) или 3-степенна Power
Реверс	Powershuttle-електро хидравличен реверс
Задна навесна система (кг.)	4,650
Хидравлична система	Хидравлична помпа с капацитет 60 л/мин
Хидравлични изводи	3 двойки стандартно /4 или 5 двойки - Опция / Power-Beyond
ВОМ (об.мин.)	540/1000/540ECO/1000ECO
Оборудване	Предни калници, Спирачки на всички 4 колела, Електрохидравличен реверс, Спирачка, Електронен заден навес, Хидравлични изводи с механичен контрол, Електрохидравличен ВОМ контрол, E- Class кабина,
Кабина	Кабина монтирана на шумоизолиран блок с климатик, регулируем волан, хидр.помпа, тонирани стъкла, телескопични външни огледала, отвор за налягане, въздушно окачване и настройваща се по теглото на водача, допълнителни тонколони за аудио система, чистачка на задното стъкло
Опции	Powershift скоростна кутия с 30+30 HML предавки (60+60 HML с пълзящи и под товар) ASM , Окачване на предния мост, Спирачна система за ремарке (въздушно окачване на двете), Хидравлична помпа с капацитет 60 л/мин ECO или 90 л/мин, 4-5 хидравлични изводи, Електрохидравличен контрол на Хидр. изводи, ВОМ на ремарке, Преден навес с капацитет 1850 кг. и ВОМ-1000 об/мин., Пневматично окачване на кабината
Собствена маса без тежести(кг.)	4.300

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>