

Анкерно - дискова сеялка NOVAG TForce 640 Single Axle



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 82649

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **NOVAG**
- Модел: **Сеялки Анкерно - дискова сеялка NOVAG TForce 640 Single Axle**
- Година: **2016**

Сериата сеялки **NOVAG TForce®** притежава способност и интелигентност да отведе Вашето стопанство към No-Till технологията. Със своите качества, които нямат аналог, **NOVAG TForce®** ще подобри производителността, като в същото време ще оптимизира процеса по засяване и ще гарантира Вашите добиви. При No-Till технология Ви е нужна сеялка, която по най-добрия начин да се справя с голямо количество растителни остатъци и

покривни култури /Cover Crops/ на полето. Сеялка, която идеално да поставя семената при всякакви почвени условия. Вие също бихте искали да торите на правилното място - а това е много близо до семето, но не и в пряк контакт с него. Със своя Т-слот и с прецизната притискащата електро-хидравлична система, контролираща дълбочината на изсяване, тези машини са готови да се доказват ден след ден, справяйки се без компромиси с предизвикателствата на No-Till технологията.

Сеялките NOVAG TForce® са създадени, за да продължат във времето.

Технически данни:

Една от ползите на No-Till технологията се изразява в по-малкото часове, прекарани на полето. Особено, когато сеитбата може да бъде направена без предварителна обработка на почвата - ситуация, в която сеялката **NOVAG TForce®** се явява най-добра. Тя поставя нов стандарт за минимално почвено обезпокояване, дори и при висока скорост на сеитба.

Препоръчителната скорост за сеитба е между 8 km/h и 12 km/h, с или без растителни остатъци. При благоприятни условия скоростта на сеитба може да бъде увеличена и над тези нива с цел да се пести време.

Т-слотът е крайният резултат от серия дългогодишни международни проучвания в областта на No-Till технологията. Слотът се получава от анкерно-дисков работен орган, използващ закалени стоманени остриета, разположени от двете страни на централен диск.

С помощта на анкерно-дисковия работен орган семето се позиционира в едното разклонение на Т-слота. Това изцяло решава проблема с растителните остатъци, които биха могли да се напъхат в слота (както се случва при всички останали директни сеялки) - така семето вече не е поставено върху растителни остатъци. Уникално при това позициониране е оптимизираният контакт семе / почва. Дори в глинестите почви, където има вероятност слотът да се разтвори, семето остава покрито от почва.

Торът бива позициониран хоризонтално на 2 cm от семето. Нашият назъбен диск ефективно разделя семето от тора. Няма риск от химическо изгаряне от торовете. Това оптимално разстояние гарантира отлично покълване.

Слотът задържа влагата в почвата, изпаренията са сведени до минимум, а семената се засяват в благоприятна микросреда. Със системата **NOVAG** семената вече са покрити с почва дори преди притъпкващите колела да затворят слотовете.



Агримат БГ No-Till решения

Град: София

Адрес: София

Email: agrimat.bg@gmail.com

Сайт: <http://www.agrimat.info>