

## Мулчер Fischer модел GL4



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 83509

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Западни**
- Модел: **Косачки Мулчер Fischer модел GL4**
- Година: **2022**

### Мулчери Fischer модел GL4

Мулчерите Fischer модел GL4 са **здрави** и компактни. Благодарение на непрекъснатото хидравлично регулиране на работната ширина и защитата от сблъсък, тези мулчери могат да се използват за обработването на редове в насаждения с всякаква ширина. Максималното припокриване и противоположно въртящите се ножове гарантират чист откос при всяка работна скорост. Косящите дискове на подвижните рамена и опорните колела осигуряват висококачествени резултати на всякакъв вид терен. Два прецизни

сензора с хидравличен прецизен контрол позволяват нежно и точно косене около стъблото - без да се налага използване на хербициди.

### **Стандартно оборудване**

Подвижно рамо с прецизен сензор за хидравлично регулиране на ширината; Валяк; Подвижни дискове с глави за пръскане с хербициди, регулируеми на височина и дълбочина; Като опция може да се добави хербецидна пръскачка комбинирана с мулчера.

### **Мулчерите Fischer модел GL4 се предлагат в няколко варианта**

Мулчер GL/4 - F (Фиксиран предно монтиран);


Мулчер GL/4 - H (Хидравлично странично изместване );

Мулчер GL/4 - T (Фикс. задно монтиран с автоматично хидравл. сгъване на крилата );

Мулчер GL/4 - FT (Фикс. предно монтиран с автоматично хидравл. сгъване на крилата );

Мулчер GL/4 - HT (с хидравл. странично изместване и автоматично сгъване на крилата);

### **Технически данни**

| Mod.            |  |  |  |  | <br>Außenabm<br>Ingombri es<br>Outer dime |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | A                                                                                                                            | B   |
| GL/4 50 140-225 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 30 - 80                                                                            | 537                                                                                 | 144                                                                                                                          | 155 |
| GL/4 60 140-245 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 30 - 80                                                                            | 557                                                                                 | 151                                                                                                                          | 168 |
| GL/4 60 160-260 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 30 - 80                                                                            | 590                                                                                 | 170                                                                                                                          | 173 |
| GL/4 70 160-280 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 30 - 80                                                                            | 612                                                                                 | 175                                                                                                                          | 181 |
| GL/4 80 160-300 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 40 - 80                                                                            | 625                                                                                 | 169                                                                                                                          | 190 |
| GL/4 60 180-280 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 40 - 80                                                                            | 627                                                                                 | 182                                                                                                                          | 183 |
| GL/4 70 180-300 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 40 - 80                                                                            | 647                                                                                 | 184                                                                                                                          | 193 |
| GL/4 80 180-320 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 40 - 80                                                                            | 659                                                                                 | 189                                                                                                                          | 201 |
| GL/4 60 200-300 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 662                                                                                 | 202                                                                                                                          | 190 |
| GL/4 70 200-320 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 683                                                                                 | 204                                                                                                                          | 198 |
| GL/4 80 200-340 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 696                                                                                 | 202                                                                                                                          | 211 |
| GL/4 90 200-360 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 715                                                                                 | 208                                                                                                                          | 222 |
| GL/4 60 220-320 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 720                                                                                 | 223                                                                                                                          | 203 |
| GL/4 70 220-340 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 738                                                                                 | 223                                                                                                                          | 211 |
| GL/4 80 220-360 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 755                                                                                 | 225                                                                                                                          | 222 |
| GL/4 90 220-380 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 50 - 80                                                                            | 773                                                                                 | 229                                                                                                                          | 231 |
| GL/4 90 240-400 | 4                                                                                 | 8                                                                                 | 60 - 120                                                                           | 822                                                                                 | 244                                                                                                                          | 241 |
| GL/5 90 290-450 | 5                                                                                 | 10                                                                                | 60 - 120                                                                           | 1015                                                                                | 296                                                                                                                          | 223 |
| GL/5 90 330-490 | 5                                                                                 | 10                                                                                | 60 - 120                                                                           | 1101                                                                                | 333                                                                                                                          | 232 |
| GL/5 90 360-520 | 5                                                                                 | 10                                                                                | 60 - 120                                                                           | 1172                                                                                | 365                                                                                                                          | 241 |
| GL/5 90 380-540 | 5                                                                                 | 10                                                                                | 60 - 120                                                                           | 1265                                                                                | 383                                                                                                                          | 244 |



## СД Драганови

Град: село Крислово, обл.Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,

Търговски комплекс ПИД

Email: [draganov@abv.bg](mailto:draganov@abv.bg)

Телефон: +359-888219864

Телефон: +359-32693022

Сайт: <http://www.draganovi.bg/>