

Прикачна щангова пръскачка FLORIDA модел SPD



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 83540

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **пръскачка италианска**
- Модел: **Пръскачки Прикачна щангова пръскачка FLORIDA модел SPD**

[Прикачните щангови пръскачки FLORIDA модел S.P.D](#) са предназначени да задоволят многобройните нужди в борбата с унищожаването на плевелите в открито поле. Тези пръскачки са на върха на гамата специализирани продукти, направени за най-прецизно

качество на работа.

Характеристика на прикачна щангова пръскачка FLORIDA модел SP.D:

Прикачната **щангова пръскачка SP.D** разполага с многобройни **пръскащи устройства**, които заедно с различните приложения и екстри позволяват **пръскачките** да бъдат персонализирани според нуждите на отделните потребители и обработките, които трябва да бъдат извършени. Всички **прикачни щангови пръскачки SP.D** са съобразени с ЕС стандарти за здраве и безопасност. Тези **пръскачки** се предлагат във варианти с размери на резервоара от 1500, 2000, 2500 и 3000 литра, като действителният капацитет е по-висок от номиналната мощност в съответствие с действащите разпоредби.

Стандартно оборудване:

Почистващ резервоар за измиване на ръцете; Устройство за измиване на веригата; Мембрана за ниско налягане; Помпа с калибровано разпределение; Хидравлично разбъркване на течността в резервоара; Единични, тройни или четворни найлонови дюзи; Единични или двойни месингови дюзи; Всички мембрани са с анти капково устройство; Управлението на теглича с помпата винаги е в съответствие с карданната връзка; Обемен управляващ блок за ниско налягане; Платформа и стълба за достъп.

ХИКС ОБРАЗНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХЕРБИЦИДНИТЕ ЩАНГИ:

Механично със задно затваряне и работна ширина до 16 м.;
Хидравлично със смесено закриване и работна ширина от 6 до 15 м.;
Хидравлични с предно затваряне и работна ширина от 15 до 24 м.;

Опции:

Тройни дюзи; Единични месингови дюзи; Двойни месингови дюзи; Керамични, месингови дюзи от неръждаема стомана с противо капково устройство за малки обеми; Външен бункер-предварителен смесител; Външен бункер - предварителен смесител с устройство за измиване на химическите контейнери; Електрически хидравличен разпределител за движение на стрелата; Електрически контрол за дистрибуция на продуктите; Панелен блок с общо електрическо отваряне/затваряне; Компютър за дистрибуция на продуктите; Въртяща се дюза със струя за измиване на резервоара; Хидравлична помпа с резервоар и маслен филтър. Комплект за зареждане с гориво от филтъра за прием; Сигнална лампа;



СД Драганови

Град: село Крислово, обл.Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,

Търговски комплекс ПИД

Email: draganov@abv.bg

Телефон: +359-888219864

Телефон: +359-32693022

Сайт: <http://www.draganovi.bg/>