

Horsch Сеялка Avatar 6.16 SD



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 85237

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Сеялки Horsch Сеялка Avatar 6.16 SD**
- Година: **2018**

Сеялка за директна сеитба Horsch Avatar 6.16 SD от Агротрон-М

Здрава:

- Натиск на ботушите (до 350 кг/секция) създава се посредством доказаната система от окачване на гумени тампони
- Без износване
- Без въртящи се точки
- Действа като буфер (така се щади цялата машина тъй като вибрациите не се принасят върху нея)
- Лагери без облсужване на всички въртящи детайли, с дълъг експлоатационен живот които се грижат за стабилност и сигурност
- Сеещ ботуш с твърдосплавен износващ се ръб за дълъг живот и надеждно почисване от кал по сеещия диск и при най - тежки условия (лепкави, мокри почви)

Многофункционална:

- Конструктирана за всякакви сеитбени условия

- Директна сеитба
- Мулчова сеитба
- Конвенционална почвообработка
- В междинни култури
- Каменисти почви
- Много тежки, глинести почви

- Затварящо колело за сигурно затваряне на браздата при всякакви сеитбени условия

- Гумен или стоманен вариант според почвените условия

- Серийно - възможност за промяна на ъгъла на атака на затварящото колело
- Агресивен при директна сеитба или тежки почви
- Пасивен при обранотени или леки почви

- Притискащото колело в реда се грижи за оптимално полагане на семето на дъното на браздата

- Сигурно поникване на посева и при сухи условия
- По дълга експлоатация и при много влажни почвени условия благодарение на възможността, притискащото колело да се вдига и застопорява

Прецизна:

- Стабилно водещо в дълбочина колело за прецизно полагане на семето в дълбочината при променящи състава си и тежки почви
- Широко водещо в дълбочина колело и упражнявания натиск от до макс. 350 кг са гаранция за прецизно полагане на семената при всякакви сеитбени условия
- Взаимодействието на едничен диск и сеещ ботуш се грижат за сигурното отваряне на браздата и едновременно почистване от растителни остатъци = оптимален контакт на семето с почвата за бързо и сигурно поникване

Технически данни:

Работна ширина: 6.00 м

Транспортна ширина: 2.89 м

Транспортна височина: 3.06 м

Дължина: 6.64 м

Размер отвор на пълнене: 1.00x2.40 м

Капацитет на бункера със семена: 3 500 л

Брой на изсяващите ботуши: 36

Натиск на изсяващите дискове: 250 кг

Междуредие: 16,70 см

Размер на гумите: 600/55-26,5

Оборудване:

Хидр. вентилатор с директно задвижване

Едностранно изключване шибър за пускане механично

Затварящо колело стомана

Контрол на потока на семената E-Manager

Датчици за контрол на изсяването: 36 бр.

Осветление



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>