Antonio Carraro TONY 10900SR



Цена: Запитване

Номер на обявата: 85529

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Antonio Carraro**
- Модел: **Трактори Antonio Carraro TONY 10900SR**
- мощност (к.с.): **98**
- Година: **2018**
- моточасове: **0.00**

Трактор ANTONIO CARRARO модел TONY 10900 SR - Компактен шарнирен, реверсвивен трактор с постоянно променлива трансмисия.

TONY 10900 SR (98 к.с. - двигател Kubota – 4 цил. turbo) е изодиаметрчен (равноколесен) тратор със артикулирано шаси ACTIO™, обратимо задвижване и Трансмисия с постоянно отклонение на скоростта в 4-ри диапазона и електронно управление-всяка с непрекъснато отклонение и с 3-ри начина за ускорение на всеки диапазон (интервал). Уникалното предаване, съчетано с Rev-Guide System™, увеличава гъвкавостта на трактора, предлагайки

максимална оперативна ефективност, както и възможност за монтиране на богата гама от оборудване и улесняване на работните процеси в тесни пространства, както и по неравни и стръмни терени.

TONY 10900 SR Image not found or type unknown **TONY 10900 SR**

МОЩНОСТ, (К.С.): 98
ДВИГАТЕЛ: Kubota - 4 цил. - 16 клап - Turbo Stage 3B
Common Rail - EGR инжекцион с ел. контрол;
ТРАНСМИСИЯ: Хидростатична непрекъснато променлива трансмисия с електрохидравличен реверс;
ТЕГЛО, (КГ): rollbar 2200÷2410; cab 2380÷2590
ТОВАРОПОДЕМНОСТ, (КГ): 2400

ACTIO™ шаси:

ACTIO™ е единствената система на шаси позволяваща завъртане до 15 °спрямо надлъжната ос на трактора, благодарение на което се намаляват трептенето и вибрациите, както на склонове така и при обработването на всякакви терени. Благодарение на своето ACTIO™ шаси тракторът преразпределя общото си тегло: 60% върху предната ос и 40% на задната . По този начин при монтирано оборудване има равно разпределение на трактора и общото тегло на оборудването по: 50% отпред и 50% отзад.

ACTIO™ Image not found or type

RGS ™ система:

RGS Image not found or type unknown Интегрирана система която ви позволява завъртането на мястото на водача, заедно с кормилната уредба и скоростите на 180 ° само за няколко секунди, за да работи ефективно с прикачено оборудване или с оборудване на предната навесна система за вдигане на вилици , шредери , снегорини и друг инвентар с лекота . Системата RGS ™ е неразделна част от многофункционалната характеристика на трактора.

Управление: прецизно и здраво:

Късата база и стегнатият радиус на завиване правят трактора изключително пъргав в редовете на растителните култури. С цел намаляване на радиуса на завиване, могат да бъдат използвани спирачките на кормилното управление докато се набляга на “superbend” ефекта, получен благодарение на двойно действащата постоянна скорост на връзките.

Управление Image not found or type unknow

Операционна система ITAC:

ITAC Image not found or type unknown Електронният контролен блок, оборудван с операционната система ITAC ръководи, наблюдава и се намесва в настройките при аномалии на трактора и работните параметри. Благодарение на системата ITAC се позволява персонализацията на оперативния режим на трактора в зависимост от вида на терена, работните условия и оборудването като се използва индивидуален стил на задвижване.

СД Драганови

Град: село Кръстово, обл.Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,
Търговски коплекс ПИД
Email: draganov@abv.bg
Телефон: +359-888219864
Телефон: +359-32693022
Сайт: http://www.draganovi.bg/