

Странично изнесен надробител Tehnos MB profi LW



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 85825

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Tehnos**
- Модел: **Мулчери Странично изнесен надробител Tehnos MB profi LW**
- Година: **2018**

Странично изнесен надробител Tehnos MB profi LW

В допълнение към универсалното приложение в селското стопанство те са конструирани за **мулчиране на общински площи с наклон от +90°/-60°**, основно брегове на речни корита, канали, крайпътни пространства и ливади, овощни градини и пасища.

Патентованият двоен шарнир осигурява еднакво и едновременно изместване и повдигане на странично изнесенния надробител при удар в препятствие. Това позволява **безопасно преминаване през препятствия**. Връщането на машината в работно положение се осигурява чрез монтираните опънови пружини.

Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с **патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете**. Това осигурява намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, което удължава експлоатационния живот на надробителя.

Оборудване:

- Патентована ръчна защита от откъсване
- Хидравлично странично и вертикално изместване
- Висококачествен корпус от двойна ламарина
- Плаващо регулиране на надробителя към неравни повърхности
- Здрави обезопасителни плъзгачи
- Специализирани контраножове, закрепени с болтове в два реда
- Променлива скорост на всички хидравлични движения
- Усилена защита на предавателната кутия
- Лесно регулируема работна височина
- Гумена защита на клапата
- Предавателна кутия със свободно колело
- Ръчно отваряне/затваряне на капака

Предимства:

- **Патентованият двоен шарнир** осигурява еднакво и едновременно изместване и повдигане на странично изнесенния надробител при удар в препятствие. Това позволява **безопасно преминаване през препятствия**. Връщането на машината в работно положение се осигурява чрез монтираните опънови пружини.
- Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с **патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете**. Това осигурява

намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, което удължава експлоатационния живот на надробителя.

- Здрав успоредник прави възможно мулчиране на повърхности с наклон до 90° нагоре и 60° надолу зад трактора или встрани от него. Навесната система позволява плаващо регулиране към неравен терен.
 - Висококачественият корпус от двойна ламарина дава на машината здравина и издръжливост.
 - Голямото странично изместване извън корпуса се осигурява чрез монтирана предавателна кутия със стабилна защита.
 - Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, което значително увеличава ефекта от мулчирането.
 - Специалната форма на сменяемите специални контраножове, закрепени с болтове в два реда, подобрява ефекта от раздробяването по време на мулчиране.
 - Специално проектираните масивни чукове, изработени от кована стомана, създават турбуленция и вакуум по време на мулчирането, като по този начин повдигат масата от земята.
 - Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи за използване в тежки работни условия.
-



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,

Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>