

Машина за подрязване на лук и кротофи

МОДЕЛ Z801



Цена: 0 лв. 13890 лв.

Номер на обявата: 86884

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модел: **Машини за зеленчуци Машина за подрязване на лук и кротофи МОДЕЛ Z801**
- Година: **2023**
- Предназначение: **ДРУГИ**

Машината се произвежда в две версии с работна ширина от 1,2 и 1,5 м, така че потенциалните купувачи няма да имат проблеми при приспособяването на машината към технологията за сеене лук, използвана в техните ферми. Състои от рамка, към която са прикрепени три наземни прегъващи колела, механична трансмисия и набор от косачки с три глави. Особено заслужава да се отбележи фактът, че машината е проектирана по такъв

начин, че да може да се монтира на предната и задната триточкова система за окачване на окачването на съдействащия трактор. Задвижването се осигурява от силоотводния вал и височината на косене се регулира хидравлично от кабината на трактора. Операторът има възможност да настрои независимо коригиране на височината на косене за лявата и дясната страна на машината в диапазона от 0 до 40 см, така че настройването на режещите ножове към необработения терен може да бъде още по-точна. Всяка една от трите работни режещи глави е оборудвана с два ножчета за рязане. Техният ъгъл на наклон 45 ° по отношение на земната повърхност и монтаж на специално оформени капаци на комплекта за косене причиняват, че наклонящите се косачки произвеждат въздушна хипотензия, която повдига начупени върхове нагоре. Благодарение на такъв ефект се наблюдава много точно, почти сто процента почистване на лука от лука. Трябва също да се отбележи, че описаният резач е по някакъв начин универсален тример - може успешно да се използва с магданоз, морков или червено цвекло; тя също работи добре при косене на трева в овощни градини или почистване на пустош от различни видове плевели. Препоръчва се машината да се агрегатира с трактори от клас с минимална мощност. 50 к.с., които имат четири изхода на нефтената хидравлика. Ако съдействащият трактор има два изхода на маслената хидравлика, препоръчва се да се монтира допълнителен хидравличен разпределител с две части върху режещия инструмент, който да улесни по-точно настройването на височината на косене.

Технически характеристики:

- Работна ширина (м) 1,2
- Тегло (кг) 780
- Търсенето на енергия (HP) 50
- Ефективност (ha / h) 0,7
- път РТО 540 об / мин.
- Височина на косене (см) 0 - 40
- Регулируема височина на косене хидравличен
- Работна скорост (км / ч) <7
- събира на едно място
- монтирана на предната или задната точка на окачване
- Брой режещи глави (бр.) 3
- Брой ножове на главата (бр.) 2
- Скорост на ножа (об / мин.) ~ 1400
- Размери
- Дължина (м) 1,81
- Ширина (м) 1,62
- Височина (м) 1,216

Фирмата осигурява обучение и инструктаж за пускане на машината в полеви условия.

Осигурен сервиз и резервни части.

Машината е налична в базата на "Меркурий Агро и Ко" ЕООД във Велико Търново

Собствен лизинг до 10 000 лв. Отговор до 20 минути!!!

Доставка до всяка точка на България!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!

Обадете се сега за ТОП ЦЕНА !



Меркурий Агро и Ко ЕООД

Град: Велико Търново

Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N
25°38'00.0"E

Email: merkurij.agro.i.ko@abv.bg

Телефон: +359-897089160

Сайт: <http://merkurij-agro.bg>