

New Holland T F/N/V



TRACTOR.BG

Цена: **Запитване**

Номер на обявата: **87448**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **New-Holland**
- Модел: **Трактори New Holland T F/N/V**
- МОЩНОСТ (к.с.): **65 - 105**

СТРАХОТЕН ЗАМИСЪЛ, БЛЕСТЯЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ

New Holland T F/N/V се предлага в три варианта (F, N и V) с различни габаритни ширини за задоволяване на широк диапазон от специализирани приложения.

Много малко специализирани трактори могат да постигнат изключителната универсалност на серията T4. Тя се предлага във варианти със задвижване на предната ос (2WD) или и на двете оси (4WD). Моделите с постоянно задвижване на четирите колела са оборудвани със система за малък радиус на завой SuperSteer (при сериите N/F) - само 2,9 м., което осигурява изключителна гъвкавост и универсалност за употреба в широк диапазон от приложения.

И накрая T4000 има още нещо за Вас - ниски разходи на експлоатация. Дългите сервизни интервали на двигателя и ниската консумация на гориво намаляват общите разходи на експлоатация.

Можете да поръчате Вашия T4 във вариант с или без кабина*

*Предлага се като опция само за 2WD версията

Системата SuperSteer™ дава възможност за управление на трактора по начин, който Вие не сте очаквали. При завиване на предните колела, ако преплъзването на задните надвиши 5%, системата реагира с прехвърляне на по-голям въртящ момент към предния мост, което елиминира необходимостта от тежести, особено когато се тегли ремарке или тежък инвентар. Намаленият радиус на завой пести време за минаване между редовете и Ви дава възможност да привършите работата си по-бързо, с по-ниски разходи.

ДВИГАТЕЛ. Благодарение на междинното охлаждане на постъпващия в двигателя въздух, Исички T4 F/N/V предоставят повече мощ и теглителна сила, в целия диапазон на работа на двигателя. Въртящият момент в ниските обороти достига 425 Нм. Разработените от FPT двигатели работят изключително тихо и икономично, като дори върховият модел T4.105 постига забележителна икономичност от 221 g/KWh. И не на последно място: **всички трактори New Holland от тази серия са пригодени за работа на Био дизел.**

ТРАНСМИСИЯ. ШИРОК ИЗБОР ОТ ЕФЕКТИВНИ ТРАНСМИСИИ. Много малко специализирани трактори могат да постигнат изключителната универсалност на серията T4000 F/N/V. Освен малък радиус на завой, тези машини предлагат и възможност за избор на трансмисия, която най-добре да отговори на Вашите нужди: SHUTTLE COMMAND™ с предавки за бавна скорост от само 0,2 км./ч., когато се налага. T4 може да предложи скорост от само 160 м./час, за да обезпечи извършването на специфични операции, изискващи прецизен контрол и позициониране. Тези трансмисии са толкова гъвкави и адаптивни към Вашите нужди, че могат в същото време да Ви осигурят скорост от 40 км./ч.,

ако се налага. Трансмисията SPLIT COMMAND™ е подобна на Dual Command, но позволява използване на педала на съединителя, за да преразпределя задвижващото усилие и намаляване на скоростта с до 20%.

КАБИНА - СЪЗДАДЕНА, ЗА ДА ВИ БЪДЕ УДОБНА. Комфортът на оператора в кабината е един от ключовите приоритети за New Holland. В резултат на многобройни опити и виртуални симулации, кабината на T4000 е създадена, за да предложи максимално високо ниво на ергономичност и управление на всички уреди и функции. Дясната част на седалката е оформена като подлакътник с конзола на управление. От тук операторът може да командва с лекота хидравликата и до осем операции едновременно.


ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИ Е НУЖНА. В новите T4 се вгражда табло от нов тип, което е еталон за работа и предлага нужната информация само „с един поглед“ от страна на оператора: скорост, транспортна скорост на РТО, показанията за гориво, температура и обороти на двигателя, състояние на периферните агрегати, сервизни интервали и др.

ХИДРАВЛИКА. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАКТОРИ ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ. Вграденият модулатор при T4 F/N/V предлага широк набор от възможности, които отговарят на Вашите специфични нужди. Хидравличната система осигурява 48,6 л./мин., които могат да бъдат увеличени с Megaflow помпа до 63,8 л./мин. Работата на хидравликата се управлява от електроника, която с лекота може да дозира усилието на всяка една операция: работната дълбочина, височина на повдигане и поддържане на ниска скорост.

АДАПТИВЕН ЗАДЕН НАВЕС С ВИСОК КАПАЦИТЕТ. Всички T4 F/N/V модели разполагат с товароподемност до 2600 кг. Хидравличните стабилизатори могат да бъдат настроени така, че прикачният инвентар да бъде изнесен встрани от трактора, ако се налага. Освен това, те могат да фиксират инвентара в зададена от оператора позиция, или да го оставят в „плаващо“ положение, спецификата на работата го налага.

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ПРИ МИНИМАЛНА КОНСУМАЦИЯ. Задвижването на задния ВОМ на всички T4 F/N/V се осъществява посредством серво асистент, свързващ двигателя и задния мост. Така въртящият момент на двигателя се предава директно към вала, с минимални загуби и по този начин пести енергия и съответно гориво. Тази връзка между двигателя и задния ВОМ е толкова ефективна, че всички T4 F/N/V стандартно се предлагат с 540 и 1000 об./мин. и осигурена минимум 5% икономичност на гориво.

Image not found or type unknown



InterAGRI

ИНТЕРАГРИ България

Град: София

Адрес: София

Email: nadya.kostova@interagribg.com

Телефон: +359-70046666

Сайт: <http://interagri.bg/>