

LS J 27 - компактен трактор



Цена: 18000 лв. 16766 лв.

Номер на обявата: 88224

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **LS**
- Модел: **Трактори LS J 27 - компактен трактор**
- мощност (к.с.): **27**

?????? LS J27 ??? ?????? ????? - ?????????????? ?????? ?? ?????? ? TRACTOR.BG ?? 31.05.2018 ?.

Технически характеристики:

Мощност: 27 к.с.

4WD

842 кг.

Двигател Mitsubishi S3L2 - 3 цили.

Водно охлаждане 1318 куб.

Независим ВОМ 540 об./мин.

Гуми 6x12 / 9,5x16

Теглич

Хидростатично кормилно управление

Механична скоростна кутия

Произход – Южна Корея

*Опционално оборудване с багерна уредба

Най-малките и ценово икономични представители на компактните трактори LS са тези от серията J.

Конкретно модела, който представяме е с мощност 27 к.с. и задвижване 4X4. Компактният му дизайн е отлично пригоден за работа в парници, овощни градини, лозя, градинарство, комунални услуги, хоби фарминг, както и в малки и средни земеделски стопанства. Моделът се предлага със защитна рамка. За него се предлага фабричен челен товарач, който е отличен за работа в малки животновъдни ферми. Задно багерно устройство също така съществува като опция за различни комунални приложения.

Мощният двигател и компактният дизайн позволяват на трактора да извършва тежки товарни работи и в същото време да минава през достатъчно малки пространства във фермите. Модерният дизайн пък предразполага към много добра видимост от страна на оператора. Освен предните фарове, са добавени и два задни за по-добър контрол при нощна работа.

Двигател:

Двигателят при този трактор е с лесен достъп, като предния капак се отваря изключително лесно с едно докосване. Агрегатът е 3 цилиндров, дизелов, Мицубиши. Има обем 1318 куб.см., а впръскването е с индиректен инжекцион. Охлаждането е водно, а мощността 27 к.с. при 2600 об./мин.

Изключително ниските нива на шум от под 81 децибела и ниските нива на вибрации, позволяват на тракториста да работи комфортно, дори при много дълъг работен ден.

Двигателят отговаря на най-високите еко-норми Tier4 и е изключително икономичен.

Трансмисия и кормилно управление:

Този трактор е оборудван с механична скоростна кутия. Скоростите при основният модел са 6 предни и 2 задни. Съединителят в тази серия трактори е сух еднодисков.

Дизайнерите на модела са постигнали допълнително по-голям ъгъл на завиване, което от своя страна намаля радиуса, осигурявайки отлична маневреност, подходяща при работа в тесни пространства и ферми. Важно за този трактор е и да се отбележи, че предният мост е водо и ръждоустойчив.

Хидравлична система и ВОМ:

Навесната система е триточкова с товарен капацитет от 650 кг. Фабрично, тракторът също така има изведени 1 двойка хидравлични клапи за различни комерсиални приложения и инвентар.

Силоотводният вал на трактора е независим и се характеризира с 1 степен от 540 оборота в минута. Управлява се от бутон, разположен ергономично при оператора на трактора. Тракторът е оборудван и със среден ВОМ със скорост на въртене 1000 оборота в минута.

Наличен в базата на Сатнет в Карлово.

?????????? ?? ?????? !!!

?????????????? ?? ?? ????????????????????? ?????? ?? ?????? ? TRACTOR.BG

?? 31.05.2018 ?.

???????? ?? ??????????: 0879 11 60 06



Сатнет ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово

Email: mitak@yahoo.com

Телефон: +359-888444499

Телефон: +359-888111777

Сайт: <http://www.kubotabg.com>