
Обръщач (миксер) за аерация на зърно



Цена: 5500 лв.

Номер на обявата: 88397

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модел: **Обработка на зърно Обръщач (миксер) за аерация на зърно**
- Година:

?????????? ???? ? ??? ???!

??????? ? ????????????? ? ?????????? ? ????????, ????????????? ?? ?????-?????????? ? ?????-?????????.

?? ?????? ???????? ??????????? ???????? ??????? ?? ???? ?????????? ?? ?????? ????? - ???????? ? ?? ???????? ?????????? ?????, ?????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????? ??? ?????? ???????!

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Улеснява сушенето на зърното чрез повдигането му от дъното до върха на купа;
- Миксира зърното, като по този начин осигурява достъпа на свеж въздух в дълбочина и предпазва от запарване;
- Предотвратява образуването на компактни места със зърно;
- Улеснява аерацията;
- Премахва горещите точки.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ:

Миксерът се поставя на върха на купа със зърно. Предварително е подбрана подходяща дължина, съобразена с дълбочината на купа. Шнекът не трябва да докосва пода на склада. Включва се машината в захранващата мрежа и се натис ка старт бутона. Миксера сам навлиза в зърното във вертикална посока. След като се забие до оптимална дълбочина, определена от дължината на шнека, миксерът започва движение в посока напред, по дължината на склада. Шнекът изкарва затопленото зърно на повърхността на насипа като в същото време се вкарва зърно с нормална температура към вътрешността. Стопленото зърно от вътрешността е изкарано на повърхността, където се охлажда до оптимална температура.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- 2.2 кВт (3.0 к.с.) мотор-редуктор;
- редуктор – съосен, подсилен;
- стоп-старт превключвател;
- кръгла алуминиева платформа с мотор;
- диаметър на разбъркващият шнек; 80мм;
- дължина на разбъркващият шнек; 4.0м, модулен (удължава се/ скъсява се с добавяне/ сваляне на нов модул: 2.5м-1.5м). Цяла дължина – до 4.0м е включена в комплекта;



В. Х. Кансълтинг ЕООД

Град: Варна
Адрес: Варна
Email: ilineli_bulgaria@abv.bg
Телефон: +359-885945090
Телефон: +359-878923554
Сайт: http://www.ilineli.com