

John-Deere John Deere 8285R



Цена: **Запитване**

Номер на обявата: **88793**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Трактори John-Deere John Deere 8285R**
- мощност (к.с.): **285**
- Година: **2012**
- Моточасове:

Колесен трактор John Deere 8285R

Год. на пр-во: 2012

Моточасове: около 3700

Двигател:

John Deere PowerTech PSX – (емисии Етап III B) - без AD-Blue

6 цилиндров

Горивна ефективност чрез GreenEfficiency Technologie

Common-Rail - система

DOC + DPF - дизелов оксидиращ катализатор и филтър за твърди частици

Системата за охлаждане VariCool - с охлаждане въздух-въздух подобрява работата на двигателя.

Интелигентно управление на мощността (IPM)

Номинална мощност без IPM по 97/68 EC = 285 к.с.(246 kW)

Обем на двигателя: 9,0 л.

Капацитет на горивния резервоар : 695 л. със заключваща се капачка

Алтернатор 200A

2 бр. акумулатора по 12 V

Скоростна кутия:

Автоматична 16 предни /5 задни скорости PowerShift 42 км./ч.

Преден мост ILS независимо окачване

Усилен диференциал 120 мм.

Гуми:

Задни гуми 710/70R42 Goodyear

Предни гуми 600/70R30 Goodyear

Предни калници Deluxe

Задни калници с пълно покритие

Кабина:

Deluxe CommandView кабина II с Command Center - Напълно интегриран 7-инчов цветен дисплей в широкоекранен формат, USB порт за трансфер на данни, Диагностични функции, ISOBUS съвместимост, GreenStar приложения (AutoTrac), Performance Monitor)

Комфортен светлинен пакет с допълн. 4 раб.фара и сигнална лампа

Пасажерска седалка с предпазен колан

Врата в посока на движението отляво

Климатроник с тонирано стъкла

Комфортно радио

Щекер 7-ца с подготовка за John Deere Service Advisor

2 бр, електр.регулируеми, отопляеми външни огледала

Задна чистачка

Светлини:

Стандартен + Deluxe пакет светлини

Силотводен вал:

1000 обор./мин. и подготовка за 540 обор./мин.

Хидравлика:

Хидр.помпа с дебит 227 л./мин.
4 dw. електр.управляеми Super Deluxe хидр.изводи
Хидр.навесвна система кат. 3
Deluxe автоматични стабилизатори
Дистанц. управление на триточковата система отляво и отдясно

Други:

Инструментален панел
Ръководство за експлоатация (бълг. език)
Надлъжен теглич
Предни тежести 20 по 50 кг. = 1000 кг.
Въздушна спирачна система - двукръгова
GS 3 сензорен команден център
Isobus
Auto Track подготовка



Агротрон-М

Град: гр. Търговище
Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище
Email: sales@agrotron.bg
Телефон: +359-899456777
Телефон: +359-895508701
Телефон: +359-892494222
Телефон: +359-897833929
Телефон: +359-892270083
Телефон: +359-893360679
Телефон: +359-885441408
Телефон: +359-897812773
Телефон: +359-892494242
Сайт: <http://www.agrotron.bg/>