# Фреза ротационна/откловяща за билки и зеленчуци



Цена: 6290 лв. 5890 лв.

**Номер на обявата: 90727**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Меркурий Агро**
- Модел: **Фрези Фреза ротационна/откловяща за билки и зеленчуци**
- Година:

**МЕРКУРИЙ АГРО И КО ПРЕДЛАГА МАШИНАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ С 0% ОСКЪПЯВАНЕ**

Фрезата на  Меркурий Агро и Ко е предназначена за окопаване на култури, отглеждани на редове, зеленчуци, редови билки и рози като прави лесно поддържането на тези култури.

Дизайнът, високата производителност на машината позволява на фермерите да спестят време и пари, тъй като една фреза ще замени от 6 до 8 работници.

Машината се закрепва посредством триточковата система и се задвижва от вътрешната страна на хидравликата на трактора.

Операторът, който управлява машината, контролира работата на въртящите се глави през мобилното рамо. Главите имат три чифта зъбци (или вертикални ножове), които унищожават плевелите. В резултат на това работната дълбочина се настройва чрез промяна на положение на главата и на носещата плоча, която покрива терена.

Машината е оборудвана с клапан, регулиращ скоростта на главите.

Фрезата може да работи като стандартна фреза със захват 65-70 см без участието на оператор.

Машината е многофункционална като в ранен етап на вегетация на културите чрез оператор биват окопавани между отделните растения. След като се развият културите и се слеят в ред, фрезата може да работи без оператор със зона на захват от 65- 70 см.

Машината се произвежда във вариант с една работна секция - с възможност за преместване на оста на трактора вдясно или наляво с прибл. 20 см. Също така е възможно да се включат допълнителни секции и да се изградят версии на машината за два или три реда.

Image not found or type unknown

Конструкцията на машината е "отворена" като цялата работната секция може да бъде изнесена встрани от трактора както и да се променя разстоянието между гумите за копиране на терена, според индивидуалните изисквания за отглежане на съответната култура.

По желание на клиента работните органи могат да бъдат изработени с диаметър ф 200 мм, което ще улесни окопаването между култури, засети на по-малко разстояние.

Image not found or type unknown

*Технически характеристики:*

**МОДЕЛ с 1 ред, 2 реда, 3 реда**
**МЕТОД ЗА ПРИКАЧВАНЕ** - Триточкова система за свързване. Категория 2
**ДЪЛЖИНА** - 2 150 mm
**ШИРИНА** - 1 550 mm, 3 000 мм, 3 000 мм
**МАКСИМАЛНА РАБОТНА ШИРИНА** - 1 550 mm, 3 000 мм, 4 300 мм
**ВИСОЧИНА** - 2 150 mm
**ДИАМЕТЪР НА ГЛАВАТА** - 300 мм / 225 мм
**НЕОБХОДИМ ПЕРСОНАЛ** - Тракторен оператор + 1, Тракторен оператор + 2, Тракторен оператор + 3
**СКОРОСТ НА ТРАНСПОРТ** - до 20 км / ч
**РАБОТНА СКОРОСТ** - 1 - 3 km / h
**ПРОДУКЦИЯ** - 0,5 - 1 ha / h1 - 2 ха / час1,5 - 3 ha / h
**НЕОБХОДИМО КОЛИЧЕСТВО МАСЛО** - 25 л / мин, 50 л / мин
**ТЕГЛО** - 250 кг, 500 кг, 700 кг
**ХИДРАВЛИКА И ОХЛАДИТЕЛ ЗА ХИДРАВЛИКАТА** - Опция, Опция, Задължително

**Фирмата осигурява обучение и инструктаж за пускане на машината в полеви условия.**

**Осигурен сервиз и резервни части.**

**Машината е налична в базата на "Меркурий Агро и Ко" ЕООД във Велико Търново.**

**Собствен лизинг до 10 000 лв. Отговор до 20 минути!!!**
**Доставка до всяка точка на България!**
**ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!**

**Обадете се сега за ТОП ЦЕНА !**

---


## Меркурий Агро и Ко ЕООД

Град: Велико Търново
Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N 25°38'00.0"E
Email: merkurij.agro.i.ko@abv.bg
Телефон: +359-897089160
Сайт: http://merkurij-agro.bg