

Weidemann T4512



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 98256

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Weidemann T4512**
- мощност: **25 к.с. / 45 к.с.**
- моточасове:
- Година: **2022**

*** Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината.**

Weidemann T4512:

Компактните телескопични машини Weidemann са уникални със своята комбинацията от

голяма височина на повдигане, компактните им размери, огромен производствен капацитет и супер икономичност.

Три вида управление за повече гъвкавост при работа.

Управление на всички колела - пълна маневреност и разгъване на мощността на най-малка площ.

Управление на предния мост - безопасно шофиране, дори и на по- високи скорости.

Движение по диагонал - странично движение за високопрецизно маневриране в тесни пространства, като например работа на принудителен свободен ход до стени.

Тези, които карат работят с Weidemann никога не се отказват!

Технически характеристики на Weidemann T4512:

Произход - Германия

Данни за двигателя

Стандартен двигател

Производител - Yanmar

Максимална мощност - 25 к.с. при 2600 rpm

Обем - 1226 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Опционален двигател

Производител - Yanmar

Максимална мощност - 45 к.с. при 2600 rpm

Обем - 1568 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Обработка на отработените газове - DPF + DOC

Размери на машината

Височина - 1,99 м

Дължина - 2,98 м

Ширина - 1,56 м

Вътрешен радиус на завиване - 0,95 м

Данни за тегло

Собствено тегло (стандартно) - 2750 - 2900* кг

Товароносимост - 1250 кг

Височина на повдигане - 4,54 м

* - Тегло на машината с опционално оборудване

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 20 (30) км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 33 л

Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 36 л

Хидравлична система

Хидравлично задвижване

Работно налягане - 380 bar

Работна хидравлика

Дебит - 28,6 (41,6 / 70,2) л/мин

Работно налягане - 220 bar

Задвижване

Тип на задвижването/задвижна предавка - хидростатично



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>