

Weidemann Телескопичен товарач 2080T



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 98262

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Weidemann Телескопичен товарач 2080T**
- мощност: **61 к.с. / 75 к.с.**
- моточасове:
- Година: **2022**

* Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината.

Телескопичен челен товарач Weidemann 2080T - за всички, които искат по-високо
Телескопичните челни товарачи Weidemann са особено подходящи за тези, които се

нуждаят от по-голяма височина на повдигане. Освен функционалност, високо ниво на комфорт при работа и отлични стандарти за безопасност, тези машини имат телескопично рамо, което осигурява значително по-голяма височина на повдигане и покритие. Основните плюсове, като маневреност, стабилност и голяма повдигаща сила, които характеризират колесните товарачи Weidemann, се отнасят и за телескопичните челени товарачи - което ги прави толкова успешни.

Технически характеристики на Weidemann 2080T:

Произход - Германия

Данни за двигателя

Стандартен двигател

Производител - Deutz

Цилиндри - 4

Максимална мощност - 61 к.с. при 2300 rpm

Обем - 2900 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Обработка на отработените газове - DPF / DOC

Опционален двигател

Производител - Deutz

Цилиндри - 4

Максимална мощност - 75 к.с. при 2300 rpm

Обем - 2900 см³

Охлаждане - Водно / Въздушно

Стандартно ниво на емисии - V

Обработка на отработените газове - DPF / DOC

Размери на машината

Височина - 2,54 м

Дължина - 4,69 м

Ширина - 1,41 м

Вътрешен радиус на завиване - 1,73 м

Данни за тегло

Собствено тегло (стандартно) - 4500 - 4600* кг

Товароносимост - 2632 - 3041 / (1507 - 1806)* кг

Височина на повдигане - 4,29 м

* - Сила на повдигане с опционално оборудване

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 20 (28) км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 75 л

Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 50 л

Хидравлична система

Хидравлично задвижване

Работна хидравлика

Дебит - 56 (63 / 83) л/мин

Работно налягане - 235 bar

Задвижване

Тип на задвижването/задвижна предавка - хидростатично



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>