Weidemann Телескопичен товарач 9580T



Цена: Запитване

Номер на обявата: 98266

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Weidemann Телескопичен товарач 9580T**
- мощност: **136 к.с. / 156 к.с.**
- моточасове:
- Година: **2022**

*** Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината.**

НОВО ИЗМЕРЕНИЕ ОТ WEIDEMANN – ТОВАРАЧИ В ТЕЖКА КАТЕГОРИЯ 9080 и 9580T

Колесният товарач 9080 и телескопичният товарач 9580T са проектирани за работа в големи ферми, биогаинсталации и големи силозни стопанства.

Технически характеристики на Weidemann 9580T:

Произход - Германия

Данни за двигателя

Стандартен двигател

Производител - Deutz
Цилиндри - 4
Максимална мощност - 136 к.с. при 2300 rpm
Обем - 3621 см³
Охлаждане - Водно / Въздушно
Стандартно ниво на емисии – V
Обработка на отработените газове - DPF / DOC / SCR

Опционален двигател

Производител - Deutz
Цилиндри - 4
Максимална мощност - 156 к.с. при 2300 rpm
Обем - 4038 см³
Охлаждане - Водно / Въздушно
Стандартно ниво на емисии – V
Обработка на отработените газове - DPF / DOC / SCR

Размери на машината

Височина - 3,11 м
Дължина - 6,09 м
Ширина - 2,39 м
Вътрешен радиус на завиване - 2,45 м

Данни за тегло

Собствено тегло (стандартно) - 11210 кг
Товароносимост - 6594 - 3495* кг
Височина на повдигане - 5,48 м

* - Сила на повдигане с опънато телескопично рамо

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 20 (30 / 40) км/ч
Капацитет на горивния резервоар - 140 л
Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 125 л

Хидравлична система
Хидравлично задвижване
Работно налягане - 480 bar

Работна хидравлика
Дебит - 150 (180) л/мин
Работно налягане - 250 bar

Задвижване
Тип на задвижването/задвижна предавка - хидростатично

Агритоп ЕООД
Град: София
Адрес: София
Email: info@agritop-bg.com
Телефон: +359-876716478
Сайт: http://www.agritop.bg